





RECURSOS DIDÁCTICOS

SEGUNDO DE SECUNDARIA

GEOGRAFÍA

REGIÓN AMAZÓNICA



SELVA BAJA

- Se ubica en el lado oriental de nuestro territorio entre los 1000 m.s.n.m. y los 80 m.s.n.m. comprende el 59% de la superficie del Perú
- Se divide en dos :
 - * Selva Alta o Rupa Rupa (1000 - 400 m.s.n.m.)
 - Predominantemente accidentado.
 - * Selva Baja u Omagua (400 - 80 m.s.n.m.)
 - Más llana del Perú.
 - Forma parte de la gran llanura Amazónica.


MORFOLOGÍA DE LA SELVA ALTA

- Es la región más lluviosa del Perú y forma uno de los paisajes más abruptos, bellos y difíciles del mundo.


Unidades Morfológicas

1. Valle Longitudinal

- Se encuentra entre las cadenas montañosas, a menos de 1000 m.s.n.m.
- Áreas más pobladas de la selva.
- Únicas aptas para la actividad agrícola.



Departamentos	Valles de la Selva Alta
Cajamarca	• Jaén • San Ignacio
San Martín	• Mayo • Huayabamba • Huallaga Central
Junín	• Chanchamayo • Satipo • Ene
Madre de Dios	• Tambopata - Puno • Inambari
Amazonas	• Bagua • Utcubamba
Huanuco	• Tingo María
Pasco	• Oxapampa • Pacalzu • Pichis
Cusco	• Quillabamba o la Convención • Cosñipata • Marcapata • Lares • Quincemil



2. Pongos

- Formados por la erosión del río sobre las cordilleras a menos de 1000 m.s.n.m.
- No ocurren sobre la cadena occidental.
- Son más anchos y bajos que los cañones.
- Se utilizan para formar hidroeléctricas.

Pongo	Río	Departamento
Manseriche		
Rentema		
Aguirre		
Padre Abad		
Maynique		
Tambo		
Apurímac		
Mantaro		
Orellana		
Huacacayo		

MORFOLOGÍA DE LA SELVA BAJA

- Es una gran llanura ondulada sobre la que encontramos los ríos más caudalosos y menos torrentosos del Perú.
- La interacción río - llanura forma terrazas de deposición características de Omagua.

Unidades Morfológicas

1. Tahuampa

- Constantemente inundable.
- También llamada varzea o aguajal.

2. Restinga


- Estacionalmente inundable.

3. Alto


- No inundable.
- Concentra la población de la Selva Baja.



Registra los datos en el mapa



Recordemos : Valles de la Selva Alta







Principales Pongos

- | | |
|---------------------|-------|
| a. Apurímac | _____ |
| b. Mantaro | _____ |
| c. Tambo | _____ |
| d. Mainique | _____ |
| e. Rentema | _____ |
| f. Manseriche | _____ |
| g. Aguirre | _____ |
| h. Boquerón P. Abad | _____ |
| i. Orellana | _____ |

Reconociendo los Andes del Norte (Pongos, Cañón)




Reconocimiento los Andes del Centro (Pongos, Cañones)






Area Domiciliaria N° 3

1. ¿Cómo se divide la Selva?
2. ¿Cuál es la altitud de la Rupa Rupa?
3. ¿Entre qué altitudes se ubica la Omagua?
4. ¿Qué relieve predomina en la Rupa Rupa?
5. ¿Cuál es el tipo de relieve que predomina en la Omagua?
6. ¿Qué son los valles longitudinales?
7. Completa el siguiente esquema sobre los valles longitudinales de San Martín



8. Completa el siguiente esquema acerca de los valles longitudinales de Cuzco.



9. ¿Cuál es el valle longitudinal más extenso y ¿en qué lugar se localiza?
10. ¿Qué son los pongos?

11. Completa el siguiente cuadro acerca de los pongos :

Pongo	Río	Departamento
Manseriche		
Rentema		
Aguirre		
Padre Abad		
Maynique		

12. ¿Qué son las cavernas?

13. Completa el siguiente cuadro acerca de las cavernas :

Caverna	Departamento
Huagapo	
De las Lechuzas	
De los Vampiros	
Kuélap	
San Andrés	
De los Tallos	

14. ¿Cuál es la importancia de los valles longitudinales y los pongos?

15. Completa el siguiente esquema acerca del relieve de la Selva Baja :

